

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

OLYMPUS PEN

The 3rd Generation [総合カタログ]





変わらないこと。変わること。

FAST AF搭載。PENは、第3世代へ。

世界の写真愛好家を虜にしたオリジナルPENの意思を受け継ぎ、
2009年7月にデビューした、新世代マイクロ一眼OLYMPUS PEN。
それまでのデジタル一眼にはなかった上質なデザインと、
コンパクトなボディーに、優れた描写力を兼ね備えたこのプロダクトは、
多くのユーザーから支持を受けベストセラーとなりました。

あれから2年。PENは第3世代へと進化します。
PENとしてのこだわりはそのままに、最先端のデジタルテクノロジーを搭載。
E-P3は「FAST AFシステム」により、超高速のオートフォーカスを実現しました。
可動式モニターを採用し、より使いやすくなったPEN Liteに加え、
ファッショナブルさと携帯性を追求した、PEN miniが新たにラインアップ。
あなたのライフスタイルに合わせて、PENの世界はますます拡がります。

変わらぬ独創性とさらなる進化で、理想を極限まで追求した、
まったく新しいPEN。OLYMPUS PEN第3世代のスタートです。



E-P3／性能と上質さを極めた、PENの最高峰
E-PL3／高機能と使いやすさを、スタイリッシュなボディーに凝縮
E-PM1／シンプルでキュート。いちばん小さなPEN
〔製品について〕 詳しくは、OlympusPen.comをご覧下さい。
第3世代PEN製品群は「2011年グッドデザイン賞」を受賞しました。
2011年デジタルカメラ(ミラーレス一眼)部門でシェアNo.1を獲得しました。



The 3rd Generation
OLYMPUS PEN



OLYMPUS PEN FAST AF。新エンジン&センサー。第3世代のPEN、E-P3。

カメラに求められるものすべてが、この一台に。PEN第3世代、E-P3。さらに進化を遂げた、フラッグシップ機の登場です。E-P3は「FAST AFシステム」により、超高速AFを実現。画質とスピードをグレードアップさせた「1,230万画素新ハイスピードLive MOSセンサー」、新画像処理エンジン「TruePic VI」など、最新のテクノロジーを搭載し、さらなる高画質・高性能を目指しました。その進化は、美しい写真を撮ることだけにとどまりません。指先ひとつでの直感的な操作を実現したタッチパネル。表現力や

作風を手軽に手に入れられるアートフィルター。思わずさわりたくなるメタルの質感と、いつの時代も受け入れられる、カメラとしてのるべき姿を追求したフォルム。細部までこだわり抜かれたこの一眼は、使い心地までもデザインされています。シンプルで上質。使いやすくて高性能。圧倒的な進化のすべてに理由があります。いいカメラを持つ。いい写真を撮る。そんな気持ちにこたえてくれる、新しいPEN E-P3。こだわりの継承と、たしかな機能の進化によって、人とカメラの関係も、新世代へと変えていきます。

PEN QUALITY

撮りたい気持ちに瞬時にこたえる、FAST AF。

E-P3のシャッターを押してみてください。今まで味わったことのないスピードで、ピントが合わせられるはずです。E-P3のAFは、驚異的な速さを実現。あなたの心が動いた一瞬を、もう逃がすことはありません。カメラとレンズのAFに関わるすべてを見直し、作り直すことで手にしたAFスピードは、従来の約3倍。今までのAFを一新した「FAST AF システム」が、瞬時の

うちに、撮りたいシーンをとらえます。より高速に、高感度に進化した「1,230万画素新ハイスピード Live MOS センサー」が、とらえた一瞬を素早く映し出し、画質とスピードを進化させた新開発の画像処理エンジン「TruePic VI」が、とらえた世界を忠実に再現します。あなたの「撮りたい」という気持ちに、瞬時にこたえてくれる実力が、E-P3にはあるのです。



超高速AFを実現、FAST AF システム

E-P3は、AF時のLive MOSセンサーを従来の倍速(120fps)で駆動。AFに必要な映像信号が素早く得られます。また、映像信号からコントラスト信号を生成し、フォーカス度合いを判断するAF演算処理スピードも向上。レンズに搭載した「MSC (Movie & Still Compatible)」機構との相乗効果により、従来比約3倍のスピードでのAFが可能になりました。システム全体の進化により、超高速のAFを実現しています。




撮影をより快適にする、充実のAF機能

フォーカス選択エリアを従来の11点から35点に増やし、広範囲に対するきめ細かなピンポイントフォーカスを可能にした「35点エリアAF」。35点のエリアから、3×3のグループエリアを選択し、動きのある被写体をしっかりととらえる「グループエリアAF」。シャッターボタンを押さなくても常時フォーカスし続け、カメラの動きにも素早く対応する「フルタイムAF機能」。より快適なAFのため、さまざまな機能を搭載しました。



1,230万画素新 Live MOS センサー

E-P3は、従来のLive MOSセンサーをより高感度化、高速化した1,230万画素新ハイスピードLive MOSセンサーを採用。1920×1080／59.94iに対応したフルハイビジョンムービーの撮影も可能です。また、センサー内ライン加算方式の採用により、動画やライブビュー画像がより高画質に。撮影感度は、最高ISO12800。薄暗い場所や室内で威力を発揮、ますます快適に撮影が行えます。



高画質化・高速レスポンスを支える、新画像処理エンジン

新画像処理エンジンTruePic VIを搭載し、高画質化とレスポンスの高速化を遂げました。E-5で高解像感を実現したファインディテール処理に加え、新たにリアルカラー技術を搭載し、再現の難しかった高彩度の色の再現性を向上。さらに、進化した階調オート機能でより自然な描写が可能に。記録画像とライブビュー画像、それぞれに専用の画像処理コアを設けることで、連続撮影時のレスポンスも向上しています。



OPERATION

操作をさらに直感的で、快適にする。新搭載のタッチパネル。

もっと簡単に、もっと自由に、一眼の機能を使いこなせたら。そんな思いにこたえるため、E-P3は、3.0型の大型有機ELタッチパネルモニターを搭載しました。ボタンとダイヤルに加え、タッチパネルでの操作を実現することで、操作はより直感的で、快適に。ピントを合わせる位置を選ぶとき。撮った写真をみんなで見ると。指先ひとつで、カメラを思いのままに操れます。

広色域、高精細な大型有機ELモニターが、あなたのイメージを色鮮やかに再現。光の反射を抑えるギャップレス構造や、指紋防止コートを施すことで、明るい屋外でも、暗い屋内でも、色鮮やかで見やすくなっています。目指したのは、撮る人にやさしい一眼。使いやすさと見やすさに、とことんこだわったE-P3は、使いはじめたその日から、あなたの手になじんでくれるでしょう。



簡単に背景がぼかせる、ライブガイド

簡単にオリジナリティーあふれる表現ができる「ライブガイド」。背景をぼかすなど、一眼ならではの撮影が、ライブビューを見ながら直感的に操作できます。E-P3では、これまでのiAUTOモードに加え、P/A/S/Mすべてのモードからライブガイドが起動できるようになりました。また、タッチパネルでの操作も可能。もちろん、従来の「ライブコントロール」による機能設定も、2つのダイヤル操作でスムーズに行えます。

色の鮮やかさを変える	色合いを変える	明るさを変える
背景をぼかす	動きを表現する	撮影のヒント



美しく洗練されたインターフェース

グラフィカルユーザーインターフェースも一新。メニュー画面上の文字やグラフィックを見やすく、E-P3にあわせた上質なデザインにブラッシュアップしました。操作面では、新たに「メニューガイド」を搭載。メニューの項目を選択すると解説表示モードになり、項目を切り替えるたびに解説がポップアップ。説明書を見なくても機能の内容や目的を確認できる、便利な機能です。INFOボタンでメニューガイドのオン／オフも簡単です。



内蔵フラッシュ

ボディーに内蔵されたフラッシュで、夜景を背景にした人物撮影など手軽にフラッシュ撮影が行えます。また、「コマンダー機能」を搭載しているので、ワイヤレスでの多灯フラッシュ撮影も可能。ハイクオリティーな上級者向けのフラッシュ撮影を、手軽に楽しむことができます。



トーンコントロール

トーンコントロール機能により、暗い部分の引き締まった味のある写真や、明るい部分をあえて飛ばす表現など、こだわりの表現が手軽に設定できるようになりました。露出補正中にINFOボタンを押すと、画像の明るいところと暗いところ、それぞれの明るさを個別に調整できます。



着脱式のカスタムグリップ

グリップは付け替え可能。E-P3に同梱の標準グリップ(MCG-1)と、大型グリップ(MCG-2別売)の2種類を装着することができます。望遠レンズ使用時など、カメラをしっかりと保持したいときには、大型グリップが活躍します。また、グリップなしのすっきりとしたデザインも楽しむことができます。

ART FILTER

芸術的表現をすべての人へ。進化したアートフィルター。



FANTASTIC FOCUS



ソフトフィルターをかけたような柔らかいトーンで、空気感を表現。被写体のディテールはしっかりと残しながら、幸福な光に包まれたように、美しく幻想的にしてくれます。

DRAMATIC TONE



何ない風景を、劇的な印象に。局所的にコントラストを変えることで、現実ではありえない明暗を作り出し、実際の空間をフィクションのような世界へと変えてくれます。

DIORAMA



目の前にある現実の世界を、まるでおもちゃの世界に。ピントの急激な変化により被写体の前後を大きくぼかし、ミニチュア模型のように不思議な雰囲気を創出します。

GENTLE SEPIA



どんなシーンも、階調豊かなセピアトーンに。全体的に柔らかい描写で、落ち着いた雰囲気の中にもシャドー部が引き締まり、しっとりとした上品な作風に仕上げます。

LIGHT TONE



シャドー部もハイライト部も柔らかく描写することで、スタジオでライティングを施したような雰囲気に。コントラストや彩度を抑えて、上質で落ち着いた作風に仕上げます。

CROSS PROCESS



予想外の発色と色の転びにより、意外で非現実的な雰囲気の写真を作るアートフィルターです。見たままを忠実に写すのとはまた違った、偶然の面白さを楽しめます。

10種類のアートフィルター

ただ撮るだけでは物足りない。写真で素敵な表現を楽しみたい。そんな人のためのアートフィルターを、さらに進化させました。E-P3は、これまでの10種のアートフィルターをすべて搭載。新たに「ディドリーム」のバリエーションと、「スターライト効果」「ホワイトエッジ効果」の2つのアートエフェクトを加え、表現の幅はますます多彩に。ライブビュー画面を見ながら、直感的に効果を組み合わせるだけで、あなたの写真の表現力が広がります。

*アートフィルターおよびART FILTERはオリンパスイメージング(株)の商標または登録商標です。



アートエフェクト

[E-P3/E-PL3]

アートフィルターに印象的な作画効果を加えることができる、アートエフェクト機能。「スターライト効果」「ホワイトエッジ効果」が加わり全5種類となったアートエフェクトによって、静止画でも、動画でも、イメージを際立たせた、よりクリエイティブな写真表現を楽しむことができます。

*付加できるアートエフェクトは、アートフィルター毎に異なります。

*スターライト効果は動画には付加できません。また、ライブビューには反映されません。

アートフィルター・ブラケット

[E-P3/E-PL3/E-PM1]

1回の撮影に対し、別々のアートフィルター効果を適用した画像を、それぞれ作成。多様な効果を得られるため、想像していなかった新しい表現の発見につなげることができます。アートフィルターの他に、Vivid/Natural/Flat/Portraitなどのピクチャー・モードも選択可能です。



ROUGH MONOCHROME



[E-P3/E-PL3/E-PM1*]

粗い粒子とハイコントラストで、モノクロ写真ならではの力強さ、荒々しさを表現します。臨場感とテーマを強調したドラマチックな雰囲気に仕上げ、被写体を強く印象づけます。

DAY DREAM



[E-P3]

ネガフィルムのような柔らかいトーンと、淡く青白い色調によって、優しい光につつまれた心地よい浮遊感を表現。夢の中や、記憶の中の風景を写したような作風に仕上げます。

TOY PHOTO



[E-P3/E-PL3/E-PM1*]

トイフォト (I / II / III)

穴から覗いたような周辺光量を落としたトンネル効果と独特な色合いで、トイカメラで撮ったような作風に。まるで異空間に迷い込んだような雰囲気に仕上げることができます。

POP ART



[E-P3/E-PL3/E-PM1*]


色をカラフルで印象的に強調することで、日常のワンシーンをポップでキッシュな世界に。その場の雰囲気まで、明るく楽しく表現。まさにポップアート感覚な作風に仕上げます。

*E-PM1はバリエーションには対応していません。



FULL HD MOVIE

一眼クオリティーを、フルハイビジョンで楽しむ。



SUPPORT

撮影をより確実に、より便利に。

ボディー内手ぶれ補正

小型で高性能な手ぶれ補正機構を、コンパクトなボディー内に搭載しました。補正機構がボディー内に内蔵されているため、装着したすべてのレンズで手ぶれを補正することができます。また、暗い場面や望遠レンズでの撮影でも、安心して手持ち撮影が可能です。精度の高い手ぶれ補正機構が、あらゆるシーンで撮影を強力にサポートしてくれます。



アクセサリーポート2

ボディー背面には、機能の拡張性を高めてくれるアクセサリーポート2を設置。電子ビューファインダーや外部ステレオマイク、マクロアームライト、撮影した画像をスマートフォンなどに転送できる「OLYMPUS PENPAL PP-1」など、多彩なアクセサリーを装着することができます。豊富なアクセサリーが、一眼の魅力を一層引き立てます。



顔&瞳検出AF／追尾AF

顔&瞳検出AF機能では、近距離の瞳優先/左側の瞳優先/右側の瞳優先の切り替えで、よりきめ細かな表現のポートレート撮影が可能に。追尾AF機能では、輝度信号、色情報、顔検出情報を使用した新アルゴリズムで、より正確な追尾を実現。さらに、暗所でのAF精度を高めるAF補助光を搭載しています。


*瞳検出にはバストショット以上の顔の大きさが必要です。



3Dフォト撮影機能

シーンモードに3Dフォト機能を搭載。1枚目の撮影後、ガイドに沿ってカメラをスライドするだけで2枚目の撮影を行い、3Dファイル(MPOフォーマット)を作成。3D対応のパソコンやテレビで再生できます。アートフィルターの使用*も可能。オリジナルアートの3Dフォトが楽しめます。

*スタートライト効果は反映できません。
**HDMI接続のカメラ再生やUSB接続、SDカード再生により、3D表示機能を持つパソコンやテレビでの再生が可能です。



ワンプッシュデジタルテレコン

Fnなどのカスタムボタンに、デジタルテレコン機能を割り当てることにより、ワンプッシュで2倍の望遠撮影ができます。ED40-150mm F4.0-5.6 Rのレンズと組み合わせれば、望遠側で600mm相当(35mm判換算)の超望遠写真を、手軽に撮影できます。TruePic VIの優れた画像補完性能により、高画質なオリジナル画素数で出力されます。



eポートレート

シーンモードのeポートレートを選択すると、被写体の肌を明るくならかに補正し撮影できます。撮影時に設定すれば、補正前と補正後、両方の画像が自動的に保存されます*。また、写真を後から編集モードで補正することも可能。ベストな1枚をさらに美しく仕上げられます。

*補正後の画像サイズは2560×1920で保存されます。
**被写体によっては効果が現れないことがあります。

i-Finish

カメラを被写体に向けるだけで最適な撮影モードを選んでくれる「iAUTO」に、撮影時の臨場感を鮮やかに再現する仕上がりモード「i-Finish」を搭載。撮影時にiAUTOを選択すると、仕上がりモードは自動的にi-Finishに設定され、カメラが最適な色とコントラストを判断し、被写体が際立ったクリアで色鮮やかな感動画質に仕上げてくれます。



多重露出


ライブビューで仕上がりを確認しながら2枚の写真を合成できる多重露出撮影で、幻想的な写真表現が手軽にあなたのものに。RAWデータで保存されたデータをベースとして、その画像を半透明で表示をしながら、重ねる画像を撮影することができます。1回の多重露出では、2枚まで重ねることができます。繰り返すことで、何枚でも重ねることができます。



新スライドショーエフェクト

3Dグラフィック表示が可能なGPUの搭載により、魅力的な2種類のスライドショーが楽しめるようになりました。遊び心あふれる表示スタイルが、画像再生を演出。DAISHI DANCEによるオリジナルのBGMを、運動して流すことができます。撮るときだけでなく、撮ってからも楽しい。E-P3には、こだわりの写真を楽しむ、とっておきの時間があります。

* HDMIミニケーブル(他社製品)でハイビジョンテレビに接続した際に選択できます。





OLYMPUS PEN E-P3の主な機能

・FAST AFシステム（詳細>P07）	新AFシステムを搭載し、超高速AFを実現しました。
・35点エリアAF（詳細>P07）	広範囲に対応。きめ細かなピントのAFが可能に。
・フルタイムAF（詳細>P07）	ピントを常に合わせ続けるので、動画撮影に便利です。
・追尾AF（詳細>P13）	被写体が動いてもピントを合わせ続けます。
・顔&瞳検出AF（詳細>P13）	カメラが自動で顔・瞳を認識し、ピントを合わせます。
・拡大枠AF	小さなAFターゲットを拡大。さらに細かくピントが追えます。
・拡大ボタン	ピントの確認と構図確認が簡単にできます。
・MFアシスト*	自動拡大表示で、MF操作をサポートします。
・AF補助光（詳細>P13）	暗い場面でのAFをサポートします。
・Live MOSセンサー（詳細>P07）	1,230万画素、ISO12800対応の撮像センサーです。
・TruePic VI（詳細>P07）	より美しく、より速く、進化した画像処理エンジンです。
・ボディー内手ぶれ補正（詳細>P12）	ボディー内蔵型だから、すべてのレンズで手ぶれを補正。
・有機ELタッチパネルモニター（詳細>P08）	タッチパネル機能付き3.0型有機ELモニターを採用。
・ライブガイド（詳細>P09）	一眼ならではの設定を簡単に行えます。
・メニューガイド（詳細>P09）	メニューの内容を解説します。
・アートフィルター（詳細>P10）	10種類のアートフィルターと、バリエーションを搭載。
・アートエフェクト（詳細>P11）	5種類のアートエフェクト効果を選択できます。
・アートフィルターブラケット（詳細>P11）	1回の撮影で複数のアートフィルターを記録できます。
・フルハイビジョンムービー（詳細>P12）	AVCHD対応のフルハイビジョンムービー。
・アクセサリーポート2（詳細>P12）	電子ビューファインダーをはじめ、豊富な拡張性を実現。
・ステレオマイク（詳細>P12）	内蔵ステレオマイクで臨場感ある高音質な音声が録音できます。
・3Dフォト撮影機能*（詳細>P13）	ガイドに沿って撮影するだけで、自動的に3Dフォトを作成。
・i-Finish（詳細>P13）	撮影時の臨場感を色鮮やかに再現する仕上がりモード。
・マルチアスペクト（詳細>P13）	表現や目的に合わせて、写真のフォルムが選べます。
・ワンプッシュデジタルテレコン（詳細>P13）	2倍に拡大して撮影できます。
* 通信可能なレンズに限ります。	

E-P3キット構成

E-P3ボディー 受注生産	ボディー（シルバー）JAN:4545350-036515 ボディー（ブラック）JAN:4545350-036508 ボディー（ホワイト）JAN:4545350-036522 ボディー（シルバー）+M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R（シルバー）JAN:4545350-038546 ボディー（ブラック）+M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R（ブラック）JAN:4545350-038539 ボディー（ホワイト）+M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R（シルバー）JAN:4545350-038553	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格
E-P3レンズキット		

* 通信可能なレンズに限ります。





OLYMPUS PEN Lite

高機能と使いやすさをスタイリッシュなボディーに凝縮。第3世代、E-PL3。

高機能はそのままに、ボディーはより小さく。OLYMPUS PENのこだわりやPEN Liteの軽快さを継承しつつ、進化した性能も、新しい機能も、より小さなボディーに凝縮する。それが、第3世代のPEN Lite、E-PL3の目指した形です。いっそうコンパクトになったにもかかわらず、PENシリーズではじめて、可動式液晶モニターを搭載。撮影の角度も自由自在に。

「FAST AFシステム」、「1,230万画素 新ハイスピードLive MOSセンサー」、「TruePic VI」といった最新の性能は、写真にこだわるあなたの感性もきっと満たしてくれるはず。こだわりの1枚をお求めたい人から、気軽に自分らしい表現を楽しみたい人まで。さらなる表現力と使い心地を手に入れたE-PL3は、すべての人の日常を、よりクリエイティブに変えていきます。




最新テクノロジーが実現する、超高速AF

撮りたい気持ちは、瞬時に訪れて、瞬時に消えていくもの。心が動いた瞬間を、逃さず写真に残せたら。そんな思いにこたえるのが、PENシリーズの超高速AFです。E-PL3では、E-P3と同様に「FAST AFシステム」、「1,230万画素 新ハイスピードLive MOSセンサー」、「TruePic VI」といった、高速のAFを実現するため最新のテクノロジーを搭載。その驚きは、まず、ピントを合わせたときに訪れるはずです。



一眼の表現を思いのままに操れる、ライブガイド

カメラを手にしたその瞬間から、一眼ならではの表現力を手に入れられる「ライブガイド」機能。背景をぼかしたり、明るさを変えたり、色合いを変えたり。そんな一眼ならではの表現も、ライブガイドを使えば、アイコンを選んでコントロールダイヤルを動かすだけ。直感的な操作で思いのままに操ることができます。さらにE-PL3では、P/A/S/Mすべてのモードで、Fnボタンを押すとライブガイドが呼び出せるようになりました。



可動式ワイド液晶モニターで、撮影はより自由に

E-PL3は、その小さなボディーに、PENシリーズではじめて可動式液晶モニターを搭載。上向きに80度、下向きに45度、向きを変えられるチルト機構の採用により、人ごみや運動会で活躍するハイアングル撮影、子どもやペットを撮るのに適したローアングル撮影など、さらに自由度の高い撮影が可能になりました。高精細の液晶モニターは、ワイドな3.0型。アクティブに写真を楽しむあなたに、使いやすい設計です。



スタイリッシュに洗練された、メタルボディー

長く付き合うから、カメラには、モノとしての魅力も備わっていてほしい。そんなあなたのこだわりを満たしてくれるのが、金属外装の質感あふれる上質なデザインのボディーです。より小さく、より軽く。コンパクトさに磨きをかけたスタイリッシュな外観を彩るのは、レッド・シルバー・ホワイト・ブラック4色のカラーバリエーションです。撮る、持ち歩く、眺める。E-PL3は、あなたの毎日に欠かせない存在になってくれるでしょう。



ドラマチックトーン×ホワイトエッジ効果



5.5コマ／秒高速連写

アートフィルター＆アートエフェクト

バリエーションを持つ6種類のアートフィルターが、あなたの写真に多彩な表現力を与えてくれます。アートフィルターに印象的な効果を加えられる「アートエフェクト機能」には、「スターイト効果」と、「ホワイトエッジ効果」を追加。静止画はもちろん動画でも、ライブビューを見ながら直感的に効果を組み合わせるだけで、個性的な表現を楽しめます。

*スライド効果は動画には付加できません。

5.5コマ／秒の高速連写

E-PL3の連写性能は、一眼レフ並のハイスペック。高性能シャッターを小さなボディー内におさめるため、小型化した高速シャッター機構*を新開発。これにより、連続撮影速度が5.5コマ／秒に向上しました。

*S-AF (MF) かつ手ぶれ補正OFFの場合。手ぶれ補正ONの場合は4.1コマ／秒になります。

*シャッターの初期化動作を行うため、電源ON時にシャッターが動作する音がします。

動画も、フルハイビジョンでハイクオリティーに

E-PL3では、AVCHD方式のフルハイビジョンムービーをボタン1つで簡単に録画できます。さらに、音声も高音質なステレオ録音が可能*。どっておきのシーンを、美しい映像と臨場感あふれる音声で残せます。

* AVCHD時:ドルビーデジタル方式。AVI Motion JPEG時:リニアPCM方式。

OLYMPUS PEN Lite E-PL3の主な機能

- FAST AFシステム [\(詳細>P07\)](#) 新AFシステムを搭載し、超高速AFを実現しました。
- 35点エリアAF [\(詳細>P07\)](#) 広範囲に対応。きめ細かなピントのAFが可能に。
- フルタイムAF [\(詳細>P07\)](#) ピントを常に合わせ続けるので、動画撮影に便利です。
- 追尾AF [\(詳細>P13\)](#) 被写体が動いてもピントを合わせ続けます。
- 顔&瞳検出AF [\(詳細>P13\)](#) カメラが自動で顔・瞳を認識し、ピントを合わせます。
- 拡大枠AF [\(詳細>P13\)](#) 小さなAFターゲットを拡大。さらに細かくピントが追えます。
- 拡大ボタン [\(詳細>P13\)](#) ピントの確認と構図確認が簡単にできます。
- MFアシスト* [\(詳細>P13\)](#) 自動拡大表示で、MF操作をサポートします。
- AF補助光 [\(詳細>P13\)](#) 暗い場面でのAFをサポートします。
- Live MOSセンサー [\(詳細>P07\)](#) 1,230万画素、ISO12800対応の撮像センサーです。
- TruePic VI [\(詳細>P07\)](#) より美しく、より速く、進化した画像処理エンジンです。
- ボディー内手ぶれ補正 [\(詳細>P12\)](#) ボディー内蔵だから、すべてのレンズで手ぶれを補正。
- 可動式液晶モニター [\(詳細>P18\)](#) 可動式の3.0型ハイバークリスタル液晶モニターを採用。
- ライブガイド [\(詳細>P09\)](#) 一眼ならではの設定を簡単に行えます。
- メニューガイド [\(詳細>P09\)](#) メニューの内容を解説します。
- アートフィルターブラケット [\(詳細>P11\)](#) 1回の撮影で複数のアートフィルターを記録できます。
- フルハイビジョンムービー [\(詳細>P12\)](#) AVCHD対応のフルハイビジョンムービー。
- アクセサリーポート2 [\(詳細>P12\)](#) 電子ビューファインダーをはじめ、豊富な拡張性を実現。
- ステレオマイク [\(詳細>P12\)](#) 内蔵ステレオマイクで臨場感ある高音質な音声が録音できます。
- 3Dフォト撮影機能* [\(詳細>P13\)](#) ガイドに沿って撮影するだけで、自動的に3Dフォトを作成。
- i-Finish [\(詳細>P13\)](#) 撮影時の臨場感を色鮮やかに再現する仕上がりモード。
- マルチアスペクト [\(詳細>P13\)](#) 表現や目的に合わせて、写真のフォルムが選べます。

- ワンプッシュデジタルテレコン [\(詳細>P13\)](#) 2倍に拡大して撮影できます。
- 多重露出撮影 [\(詳細>P13\)](#) 画像を重ね合わせて幻想的なイメージの写真を作成。
- トーンコントロール [\(詳細>P09\)](#) 明るい箇所、暗い箇所のトーンを個別に調節できます。
- 324分割測光システム [\(詳細>P13\)](#) 高精度な測光で、イメージに忠実な撮影をサポート。
- 階調オート [\(詳細>P13\)](#) 逆光時も、顔、背景とともに美しく撮影できます。
- 応用撮影モード [\(詳細>P13\)](#) 高度な撮影が可能なP/A/S/Mモード。
- シーンモード [\(詳細>P13\)](#) 23種類のシーンモードから選択可能。
- ダストリダクションシステム [\(詳細>P13\)](#) ゴミ、ホコリを除去。屋外でも安心してレンズ交換できます。
- Fnボタン [\(詳細>P13\)](#) よく使う機能を割り当てて、スマーズな撮影ができます。
- 新スライドショー エフェクト [\(詳細>P13\)](#) 撮影した画像を魅力的なスライドショーとして再生します。
- ワイヤレスフラッシュコントロール [\(詳細>P13\)](#) 外部フラッシュを使用した多灯コントロールが可能です。

GN10 (ISO200・m) の
高機能着脱式フラッシュ



- 高機能着脱式フラッシュ [\(詳細>P13\)](#) FL-LM1を同梱。
- 搭載アートフィルター [\(詳細>P10\)](#) 付加できるアートエフェクト効果 [\(詳細>P11\)](#)
- ポップアート (I、II) [\(詳細>P11\)](#) •アートフレーム／・ピンホール／・ソフトフォーカス／
•ホワイトエッジ／・スタートライト
- ファンタジックフォーカス [\(詳細>P11\)](#) •ホワイトエッジ／・スタートライト
- ラフモノクローム (I、II) [\(詳細>P11\)](#) •アートフレーム／・ピンホール／・ホワイトエッジ
- トイフォト (I、II、III) [\(詳細>P11\)](#) •アートフレーム
- ジオラマ [\(詳細>P11\)](#) -
- ドラマチックトーン [\(詳細>P11\)](#) •アートフレーム／・ホワイトエッジ／・スタートライト

* 通信可能なレンズに限ります。

E-PL3キット構成

E-PL3ボディー	ボディー (レッド) JAN: 4545350-037505 ボディー (シルバー) JAN: 4545350-037512 ボディー (ホワイト) JAN: 4545350-037529 ボディー (ブラック) JAN: 4545350-037499 ボディー (レッド) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN: 4545350-037543 ボディー (シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN: 4545350-037550 ボディー (ホワイト) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN: 4545350-037567 ボディー (ブラック) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (ブラック) JAN: 4545350-037536	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格
E-PL3ダブルズームキット	ボディー (レッド) + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R (シルバー) JAN: 4545350-037635 ボディー (シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R (シルバー) JAN: 4545350-037581 ボディー (ホワイト) + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R (シルバー) JAN: 4545350-037598 ボディー (ブラック) + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R (ブラック) JAN: 4545350-037574	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格



OLYMPUS PEN mini シンプルでキュート。いちばん小さなPEN。第3世代、E-PM1。

お気に入りのバッグや時計のように、いつも一緒にいられる一眼。そんな願いを、小さくて軽いボディーと、かわいくてシンプルなデザインが叶えてくれました。街に持って出かけたり、友だちに見せたりしたくなる、キュートなフォルム。洋服やインテリアとのコーディネートだって楽しめる、6色のカラーバリエーション。バッグに入れて持ち歩けば、E-P3ゆずりの一眼画質が、

いつもの景色を作品に変えてくれます。E-PM1は、操作もシンプル。直感的な操作で背景がぼかせる「ライブガイド」、おしゃれな写真が簡単に撮れる「アートフィルター」に加え、新しくなった操作系「ストライプスクリーン」によって、手軽に一眼表現が手に入るようになりました。いつもそばにいて、日常を楽しくしてくれる。E-PM1、あなたのパートナーの誕生です。

キュートなボディーに秘めた、超高速のオートフォーカス

カメラを毎日持ち歩けば、たくさんのシャッターチャンスに出会うはず。E-PM1は、E-P3と同様「FAST AFシステム」「1,230万画素新ハイスピードLive MOSセンサー」「TruePic VI」を搭載することで、超高速のAFを実現。あなたが心惹かれた瞬間を、逃さず美しく残します。

一眼の使い方は、カメラがやさしくガイド

それほどカメラに詳しくない人でも、安心して一眼を使いこなせる「ライブガイド」。直感的に操作するだけで、背景のぼかしなど、一眼ならではの表現が思いのままに操れます。メニューの中のわからない項目は「メニューガイド」でカメラが解説。説明書を見なくても機能が確認できます。

アートフィルターで、写真に多彩な表現を

雑誌や写真集に載っているような、おしゃれで個性的な写真が簡単に撮れる、オリンパスならではの「アートフィルター」。E-PM1は、人気の6種類のアートフィルターを搭載。静止画でも動画でも、液晶モニターで効果を確認しながら、オリジナリティーあふれる表現が楽しめます。

ワンプッシュで撮れる、フルハイビジョンムービー

とっておきの思い出は、写真だけではなく、動画でも残したい。そんな時、E-PM1なら、AVCHD方式のフルハイビジョンムービーがボタン一つで手軽に撮影できます。背景をぼかした一眼ならではの表現や、アートフィルターを使ったPENシリーズならではのムービー表現も楽しめます。

シンプルな新操作系、ストライプスクリーン

必要最低限のボタンとほんの少しの手順で撮影ができるよう、シンプルな新操作系「ストライプスクリーン」を採用しました。MENUボタンを押すと表示され、撮影モードの選択やカメラの設定などが行えます。一眼をはじめて持つ人でも簡単に使いこなせる、やさしい操作系です。

お気に入りが選べる、6色のカラーバリエーション

洋服やバッグ、アクセサリー等と同じように、カメラでも、自分らしさを表現したい。そんな願いを叶えてくれるのが、E-PM1のカラーバリエーションです。どこへでも連れて行ける小さくて軽いボディーに、華やかさを加える全6色。あなたに似合う一台が、きっと見つかるはずです。



OLYMPUS PEN mini E-PM1の主な機能

- FAST AFシステム (詳細>P07) 新AFシステムを搭載し、超高速AFを実現しました。
- 35点エリアAF (詳細>P07) 広範囲に対応。きめ細かなピントのAFが可能に。
- フルタイムAF (詳細>P07) ピントを常に合わせ続けるので、動画撮影に便利です。
- 追尾AF (詳細>P13) 被写体が動いてもピントを合わせ続けます。
- 顔&瞳検出AF (詳細>P13) カメラが自動で顔・瞳を認識し、ピントを合わせます。
- 拡大枠AF 小さなAFターゲットを拡大。さらに細かくピントが追えます。
- 拡大機能 ピントの確認と構図確認が簡単にできます。
- MFアシスト* 自動拡大表示で、MF操作をサポートします。
- AF補助光 (詳細>P13) 暗い場面でのAFをサポートします。
- Live MOSセンサー (詳細>P07) 1,230万画素、ISO12800対応の撮像センターです。
- TruePic VI (詳細>P07) より美しく、より速く、進化した画像処理エンジンです。
- ボディー内手ぶれ補正 (詳細>P12) ボディー内蔵型だから、すべてのレンズで手ぶれを補正。
- ワイド液晶モニター 16:9の3.0型ハイパークリスタル液晶モニターを採用。
- ライブガイド (詳細>P09) 一眼ならではの設定を簡単に行えます。
- メニューガイド (詳細>P09) メニューの内容を解説します。
- アートフィルターブラケット (詳細>P11) 1回の撮影で複数のアートフィルターを記録できます。
- フルハイビジョンムービー (詳細>P12) AVCHD対応のフルハイビジョンムービー。
- アクセサリーポート2 (詳細>P12) 電子ビューファインダーをはじめ、豊富な拡張性を実現。
- ステレオマイク (詳細>P12) 内蔵ステレオマイクで臨場感ある高音質な音声が録音できます。
- 3Dフォト撮影機能* (詳細>P13) ガイドに沿って撮影するだけで、自動的に3Dフォトを作成。
- i-Finish (詳細>P13) 撮影時の臨場感を色鮮やかに再現する仕上がりモード。
- マルチアスペクト (詳細>P13) 表現や目的に合わせて、写真的なフォルムが選べます。

E-PM1キット構成

E-PM1ボディー受注生産	ボディー(ホワイト) JAN:4545350-037788	オープン価格
	ボディー(シルバー) JAN:4545350-037734	オープン価格
	ボディー(ブラック) JAN:4545350-037741	オープン価格
	ボディー(ピンク) JAN:4545350-037785	オープン価格
	ボディー(パープル) JAN:4545350-037772	オープン価格
	ボディー(ブラウン) JAN:4545350-037758	オープン価格
E-PM1レンズキット	ボディー(ホワイト) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN:4545350-037840	オープン価格
	ボディー(シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN:4545350-037996	オープン価格
E-PM1ツインレンズキット	ボディー(ブラック) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (ブラック) JAN:4545350-037802	オープン価格
	ボディー(ホワイト) + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN:4545350-038144	オープン価格

- ワンプッシュデジタルテレコン (詳細>P13) 2倍に拡大して撮影できます。
- 多重露出撮影 (詳細>P13) 画像を重ね合わせて幻想的なイメージの写真を作成。
- トーンコントロール (詳細>P09) 明るい箇所、暗い箇所のトーンを個別に調節できます。
- 324分割測光システム 高精度な測光で、イメージに忠実な撮影をサポート。
- 階調オート 逆光時も、顔、背景ともに美しく撮影できます。
- 応用撮影モード 高度な撮影が可能なP/A/S/Mモード。
- シーンモード 23種類のシーンモードから選択可能。
- ダストリダクションシステム ゴミ、ホコリを除去。屋外でも安心してレンズ交換できます。
- カスタムボタン よく使う機能を割り当て、スマーズな撮影ができます。
- 新操作系GUI (詳細>P22) シンプルさを追求した「ストライプスクリーン」を採用。
- 新スライドショー効果 (詳細>P13) 撮影した画像を魅力的なスライドショーとして再生します。
- ワイヤレスフラッシュコントロール 外部フラッシュを使用した多灯コントロールが可能です。



- 搭載アートフィルター ▼
- ポップアップアート 日常のワンシーンをポップでキッチュな世界に。
- ファンタジックフォーカス ソフトフィルターをかけたような柔らかいトーンに。
- ラフモノクローム モノクロ写真ならではの力強さ、荒々しさを表現します。
- トイフォト トンネル効果と独特な色合いで、トイカメラのような作風。
- ジオラマ 目の前にある現実の世界を、まるでおもちゃの世界に。
- ドラマティックトーン 何気ない風景を、劇的な印象に。

* 通信可能なレンズに限ります。

E-PM1ツインレンズキット	ボディー(ピンク) + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN:4545350-038113	オープン価格
	ボディー(パープル) + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN:4545350-038137	オープン価格
	ボディー(ブラック) + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (ブラック) JAN:4545350-038090	オープン価格
	ボディー(ホワイト) + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (シルバー) + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R (シルバー) JAN:4545350-038106	オープン価格

LENS

より個性的に。レンズラインアップも、次のステップへ。

レンズを変えることは、見ている世界を変えること。使い方に合わせてレンズを付け替えるのが、一眼ならではの楽しみです。マイクロフォーサーズ規格専用の「M.ZUIKO DIGITALレンズ」は、長く愛されてきたズイコーレンズの描写力を継承し、さらなる小型化を追求したレンズ。デジタルの特性を最大限に活かす設計で、ハイクオリティーな写真・動画撮影を

実現しました。ラインアップには、「MSC (Movie & Still Compatible) 機構」を採用したレンズも充実。これらのレンズは、AFの高速化と静音化により、静止画だけでなく、動画撮影でも快適に一眼画質を楽しむことができます。被写体や作画表現に合わせて、知れば知るほど奥が深い、交換レンズの世界をお楽しみください。



SINGLE FOCUS LENGTH LENS



1/1000sec. F1.8

※PENシリーズで撮影した作例ではありません。

M.ZUIKO DIGITALレンズ最高の画質を誇る、ハイグレードポートレートレンズ。



NEW (2012年7月中旬発売予定)

M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 150mm相当 (35mm判換算)

スタジオ撮影に最適な高性能と上質な金属外装が、プレミアムを感じさせる一本です。

□最短撮影距離:0.84m □フィルター径:φ 58mm
□大きさ(最大径×長さ):φ 64×69mm □質量:305g
□プロテクトフィルター(別売):PRF-D58 PRO
□金属レンズフード(別売):LH-61F

JANコード:4545350-041496
希望小売価格(税込) 119,000円 (124,950円)

SINGLE FOCUS LENGTH LENS



1/250sec. F1.8

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。
ママのためのファミリーポートレートレンズ。




M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 90mm相当 (35mm判換算)

一眼ならではの柔らかいボケ味を手軽に楽しめる大口径F1.8の単焦点ポートレートレンズ。子どもを撮るときに、美しい背景ボケで、顔がくっきり浮かび上がって撮れます。

□最短撮影距離:0.5m □フィルター径:φ 37mm
□大きさ(最大径×長さ):φ 56×46mm □質量:116g
□プロテクトフィルター(別売):PRF-D37 □レンズフード(別売):LH-40B □デコレーションリング(別売):DR-40

JANコード:4545350-037093
希望小売価格(税込) 35,000円 (36,750円)

SINGLE FOCUS LENGTH LENS



1/15sec. F2.0

大口径F2.0、広角ならではの圧倒的な表現力を誇るハイグレードスナップレンズ。



M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 24mm相当 (35mm判換算)

スナップ撮影に必要な性能を凝縮した、高品位な金属外装の大口径広角レンズ。パンフォーカス撮影を気軽に楽しむためのスナップショットフォーカス機構を搭載。

□最短撮影距離:0.2m □フィルター径:φ 46mm
□大きさ(最大径×長さ):φ 56×43mm □質量:130g
□プロテクトフィルター(別売):PRF-D46 PRO
□レンズフード(別売):LH-48 □レンズキャップ(別売):LC-48

JANコード:4545350-036416
希望小売価格(税込) 95,000円 (99,750円)



STANDARD ZOOM LENS



5sec. F1.1

電動ズーム機構を搭載した、新しい標準レンズ。



NEW
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ 24-100mm相当 (35mm判換算)

室内でも広々撮れる広角24mm (35mm判換算) をカバー。防塵・防滴性能を備えた標準ズームレンズです。クローズアップ撮影が可能なマクロモードを搭載しています。

□最短撮影距離:0.35m (通常撮影時) 0.2m (マクロモード時)
□フィルター径:φ 52mm □大きさ(最大径×長さ):φ 57×83mm
□質量:212g □プロテクトフィルター(別売):PRF-D52 PRO
□レンズフード(別売):LH-55B

JANコード:4545350-039035 (ブラック) 4545350-039042 (シルバー)
希望小売価格(税込) 47,500円 (49,875円)

WIDE ZOOM LENS



M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6

18-36mm相当 (35mm判換算)

人物から風景までを、広い画角で。驚くほど小さくて軽い、超広角ズーム。

□最短撮影距離:0.25m □フィルター径:φ 52mm □大きさ(最大径×長さ):φ 56.5 × 49.5mm (沈胴時) □質量:155g
□プロテクトフィルター(別売):PRF-D52 PRO □レンズフード(別売):LH-55B

JANコード:4545350-029654 希望小売価格(税込) 71,000円 (74,550円)

3.2sec. F2.2

MSC
Movie & Still
Compatible

STANDARD ZOOM LENS



M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R

28-84mm相当 (35mm判換算)

スタイルッシュなデザインの高性能標準3倍ズームレンズ。小型軽量で街撮りやポートレートに最適です。

□最短撮影距離:0.25m (焦点距離14-19mm) / 0.3m (焦点距離20-42mm) □フィルター径:φ 37mm □大きさ(最大径×長さ):φ 56.5 × 50mm (沈胴時) □質量:113g □プロテクトフィルター(別売):PRF-D37 □レンズフード(別売):LH-40 □デコレーションリング(別売):DR-40

JANコード:4545350-036461 (ブラック) 4545350-036478 (シルバー) 希望小売価格(税込) 35,000円 (36,750円)

1/500sec. F10

MSC
Movie & Still
Compatible

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6

28-300mm相当 (35mm判換算)

さまざまな被写体に対応可能な10.7倍ズームレンズ。質量260gとスリムなので、旅行などで活躍します。

□最短撮影距離:0.5m □フィルター径:φ 58mm □大きさ(最大径×長さ):φ 63.5 × 83mm □質量:260g
□プロテクトフィルター(別売):PRF-D58 PRO □レンズフード(別売):LH-61C

JANコード:4545350-030315 希望小売価格(税込) 88,000円 (92,400円)

1/2500sec. F5.6

MSC
Movie & Still
Compatible

TELEPHOTO ZOOM LENS



M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R


80-300mm相当 (35mm判換算)

美しく自然なボケ味はそのままに、よりスタイルッシュなデザインに進化した、望遠ズーム。

□最短撮影距離:0.9m □フィルター径:φ 58mm □大きさ(最大径×長さ):φ 63.5 × 83mm □質量:190g
□プロテクトフィルター(別売):PRF-D58 PRO □レンズフード(別売):LH-61D

JANコード:4545350-036485 (ブラック) 4545350-036492 (シルバー) 希望小売価格(税込) 47,500円 (49,875円)

1/4000sec. F5.6

MSC
Movie & Still
Compatible

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7

150-600mm相当 (35mm判換算)

35mm判換算150-600mmで、質量わずか430g。超望遠撮影を身近にする1本です。

□最短撮影距離:0.9m (焦点距離75mm) / 1.5m (焦点距離75mm以外) □フィルター径:φ 58mm □大きさ(最大径×長さ):φ 70 × 116mm □質量:430g □プロテクトフィルター(別売):PRF-D58 PRO □レンズフード(別売):LH-61E

JANコード:4545350-032449 (ブラック) 4545350-032456 (シルバー) 希望小売価格(税込) 107,000円 (112,350円)

1/250sec. F7.1

MSC
Movie & Still
Compatible

SINGLE FOCUS LENGTH LENS



M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8

34mm相当 (35mm判換算)

薄さ22mmとコンパクトに持ち歩ける、使いやすい単焦点パンケーキレンズです。

□最短撮影距離:0.2m □フィルター径:φ 37mm □大きさ(最大径×長さ):φ 57 × 22mm □質量:71g
□プロテクトフィルター(別売):PRF-D37

JANコード:4545350-033439 (ブラック) 4545350-023348 (シルバー) 希望小売価格(税込) 47,500円 (49,875円)

1/400sec. F6.3

MSC
Movie & Still
Compatible

コンバーターレンズ/標準ズームレンズに取り付けることで、多彩な表現が可能に。



フィッシュアイコンバーター FCON-P01

画角が120°になる、フィッシュアイ撮影用のコンバーターです。

近接撮影による遠近感を強調した写真や、可愛いペットをデフォルメした鼻デカ写真など、ユニークな撮影が手軽に楽しめます。

□大きさ(最大径×長さ):φ 62 × 38mm □質量:112g □マスターレンズ:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 II JANコード:4545350-033156 希望小売価格(税込) 20,000円 (21,000円)

CONVERTER LENS



ワイドコンバーター WCON-P01

広角11mm (35mm判換算22mm相当) の、広がりある写真が撮影できるコンバーターです。山、海、草原など、広大な風景を撮影するときに、その真価を発揮します。

また、近い距離からでもたくさん的人が写せるため、パーティーなどの集合写真でも活躍します。



マクロコンバーター MCON-P01

最大倍率0.28倍 (35mm判換算0.56倍相当)。

花や料理など、被写体を大きく撮影したい時に効果的な、マクロ撮影用コンバーターです。

□大きさ(最大径×長さ):φ 69 × 15mm □質量:23g □マスターレンズ:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 II、45mm F1.8 *MCON-P01は、マクロアダプターMA-P01を取り外し、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R、ED 40-150mm F4.0-5.6、ED 14-150mm F4.0-5.6に装着することも可能です。

JANコード:4545350-028206 希望小売価格(税込) 8,400円 (8,820円)

コンバーターレンズセット 3CON-P01 3種類のコンバーターレンズのセットもご用意しています。 JANコード:4545350-033309 希望小売価格(税込) 36,000円 (37,800円) □対応ケース(別売):CS-24 BLK



LENS HOOD



レンズフード

逆光撮影時に、レンズに入る不要な光をカットします。

各レンズが持つ特性に合わせたフードをご用意しました。

LH-48//ED 12mm F2.0用// JANコード:4545350-036423 希望小売価格(税込) 9,500円 (9,975円)

LH-40//14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 II 用// JANコード:4545350-033743 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)

LH-40B//45mm F1.8用// JANコード:4545350-037109 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)

LH-55B//ED 9-18mm F4.0-5.6用// JANコード:4545350-008492 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)

LH-61E//ED 75-300mm F4.8-6.7用// JANコード:4545350-008475 希望小売価格(税込) 4,800円 (5,040円)

LH-61C//ED 14-150mm F4.0-5.6用// JANコード:4545350-008475 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)

LH-61D//ED 40-150mm F4.0-5.6 R、ED 40-150mm F4.0-5.6 用// JANコード:4545350-008492 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)

LH-61E//ED 75-300mm F4.8-6.7用// JANコード:4545350-013240 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)

LH-61F//ED 75mm F1.8用// JANコード:4545350-041502 希望小売価格(税込) 10,000円 (10,500円)



PROTECTION FILTER

プロテクトフィルター

各レンズに対応したプロテクトフィルターが、レンズをキズから守ります。コーティングはマルチコートを採用。

PRF-D37//14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 II、45mm F1.8用// JANコード:4545350-025915 希望小売価格(税込) 3,500円 (3,675円)

PRF-D46 PRO//ED 12mm F2.0用// JANコード:4545350-037406 希望小売価格(税込) 3,500円 (3,675円)

PRF-D52 PRO//ED 9-18mm F4.0-5.6用、ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ用// JANコード:4545350-030902 希望小売価格(税込) 3,500円 (3,675円)

PRF-D58 PRO//ED 14-150mm F4.0-5.6、ED 75mm F1.8、ED 40-150mm F4.0-5.6 R、ED 40-150mm F4.0-5.6、ED 75-300mm F4.8-6.7用// JANコード:4545350-030919 希望小売価格(税込) 4,000円 (4,200円)



ACCESSORY

PENの世界をひろげる、豊富なアクセサリー。

ACCESSORY



エレクトロニックフラッシュ FL-300R



エレクトロニックフラッシュ FL-300R

- ガイドナンバー: 28 (ISO200・m) / 20 (ISO100・m)
- ワイヤレスコントロール可、バウンス撮影可
- 希望小売価格(税込) 17,500円 (18,375円)
- JANコード: 4545350-036713



エレクトロニックフラッシュ FL-14

- シンプルで美しいフォルムの外部フラッシュ
- ガイドナンバー: 20 (ISO200・m) / 14 (ISO100・m)
- 希望小売価格(税込) 20,000円 (21,000円)
- JANコード: 4545350-023393



エレクトロニックフラッシュ FL-50R

- ガイドナンバー: 70 (ISO200・m) / 50 (ISO100・m)
- ワイヤレスコントロール可、バウンス撮影可
- 希望小売価格(税込) 62,500円 (65,625円)
- JANコード: 4545350-011048



NEW エレクトロニックフラッシュ FL-600R

- ガイドナンバー: 50 (ISO200・m) / 36 (ISO100・m)
- ワイヤレスコントロール可、バウンス撮影可
- 希望小売価格(税込) 35,000円 (36,750円)
- JANコード: 4545350-040444



電子ビューファインダー VF-3



電子ビューファインダー VF-2

- 視野率100%、高精細92万ドット
- 倍率 約1.0倍 (-1m⁻¹時: 50mmレンズ／無制限)
- 日の出や夕暮れでの撮影に最適
- 希望小売価格(税込) 23,500円 (24,675円)
- JANコード: 4545350-036737




17mm F2.8専用光学ビューファインダー VF-1



コミュニケーションユニット OLYMPUS PENPAL PP-1

- 17mmパンケーキレンズ専用ビューファインダー
- 表示枠はブライトフレーム式で、構図決めも快適
- 希望小売価格(税込) 17,500円 (18,375円)
- JANコード: 4545350-023508



マクロアームライト MAL-1

- 調光可能な白色LEDを搭載
- 照明効果にこだわった近接撮影が楽しめる
- 希望小売価格(税込) 6,000円 (6,300円)
- JANコード: 4545350-033330



NEW フォーサーズアダプター MMF-3

- フォーサーズレンズを装着するためのアダプター
- 雨天や砂塵に強い防滴・防塵性能
- 希望小売価格(税込) 20,000円 (21,000円)
- JANコード: 4545350-040437



マイクセット SEMA-1

- 外部ステレオマイクロホンセット
- 臨場感あふれるステレオリニアPCM録音が可能
- 希望小売価格(税込) 10,700円 (11,235円)
- JANコード: 4545350-029814



リモートケーブル RM-UC1

- マルチUSBコネクタ接続型リモートケーブル
- バルブロック機能搭載
- 希望小売価格(税込) 6,000円 (6,300円)
- JANコード: 4545350-008291

PREMIUM／PENの上質な世界を、より楽しみたいあなたに



本革ショルダーストラップ CSS-S109LL II／本革ボディージャケット CS-30B



本革ボディージャケット CS-30B [E-P3用]

- 傷付きやすいところをしっかりガード
- 希望小売価格(税込) 5,400円 (5,670円)
- JANコード: 4545350-037284 (BLK ブラック)
- 4545350-037291 (BRW ブラウン)
- 4545350-037307 (WHT ホワイト)
- 4545350-037314 (LBR ライトブラウン)



本革ボディージャケット CS-31B [E-PL3/E-PM1用]

- 傷付きやすいところをしっかりガード
- 希望小売価格(税込) 5,400円 (5,670円)
- JANコード: 4545350-037284 (BLK ブラック)
- 4545350-037291 (BRW ブラウン)
- 4545350-037307 (WHT ホワイト)
- 4545350-037314 (LBR ライトブラウン)



本革ショルダーストラップ CSS-S109LL II

- 長さが調節できる、斜め掛けタイプのストラップ
- 希望小売価格(税込) 4,800円 (5,040円)
- JANコード: 4545350-037321 (BLK ブラック)
- 4545350-037338 (BRW ブラウン)
- 4545350-037345 (WHT ホワイト)
- 4545350-026165 (LBR ライトブラウン)



本革ハンドストラップ CSS-S110LS

- 手首に掛けて使用するタイプのストラップ
- 希望小売価格(税込) 3,400円 (3,570円)
- JANコード: 4545350-026172 (BK ブラック)
- 4545350-026165 (BR ブラウン)
- 4545350-026158 (WT ホワイト)



本革ハンドストラップ CSS-S110LS／本革ボディージャケット CS-31B



ショルダーストラップ CSS-S114

- ファブリックの素材感がやさしいストラップ
- 希望小売価格(税込) 4,800円 (5,040円)
- JANコード: 4545350-035280 (BEG ベージュ)
- 4545350-037376 (BRW ブラウン)
- 4545350-035174 (RED レッド)
- 4545350-030391 (BLK ブラック)



ソフトカメラケース CS-14SF

- 上部開口型で、カメラを取り出しやすいケース*
- 希望小売価格(税込) 3,600円 (3,780円)
- JANコード: 4545350-030384 (BEG ベージュ)
- 4545350-035174 (RED レッド)
- 4545350-030391 (BLK ブラック)



カジュアルカメラバッグ CBG-4 BEG

- トートバッグ感覚で持ち歩けるカメラバッグ
- 手提げとしても使用可能
- 希望小売価格(税込) 4,800円 (5,040円)
- JANコード: 4545350-030407



キルティングクッションケース CS-27 BRW

- カメラをくるんで保護する袋型ケース*
- レンズを付けたままカメラをしっかり包める*
- 希望小売価格(税込) 2,400円 (2,520円)
- JANコード: 4545350-035266



* 装着したまま収納可能なレンズについては、ホームページのサポートページにて最新情報をご確認ください。

CUSTOMIZE／ドレスアップキットで、あなただけの一台を



プレミアムレンズキャップ LC-37PR

希望小売価格（税込）1,500円（1,575円）
JANコード：4545350-038779 (CPG シャンパンゴールド)
4545350-038748 (BLK ブラック)
4545350-038755 (WHT ホワイト)
4545350-038762 (SLV シルバー)
※17mm F2.8、45mm F1.8、14-42mm F3.5-5.6 II R、
14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



デコレーション例 レンズキャップ（デコレーション用）LC-37DC

□自分でデコレーションを楽しむためのレンズキャップ
□個性的な、世界で一つのPENが作れる
希望小売価格（税込）1,000円（1,050円）
JANコード：4545350-038731
※17mm F2.8、45mm F1.8、14-42mm F3.5-5.6 II R、
14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



金属レンズキャップ LC-48

□ED 12mm F2.0レンズ専用、かぶせ式レンズキャップ
□ダイヤカット、ミラー加工などにより上質な仕上がり
希望小売価格（税込）5,000円（5,250円）
JANコード：4545350-038335
※17mm F2.8、45mm F1.8、14-42mm F3.5-5.6 II R、
14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



NEW 金属レンズキャップ LC-61

□ED 12mm F1.8レンズ専用、かぶせ式レンズキャップ
□ダイヤカット、ミラー加工などにより上質な仕上がり
希望小売価格（税込）5,000円（5,250円）
JANコード：4545350-041519
※17mm F2.8、45mm F1.8、14-42mm F3.5-5.6 II R、
14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



デコレーションリング DR-40

□レンズ先端のフード取り付け部を覆うリング
□黒・白・シルバーの3色セット
希望小売価格（税込）1,500円（1,575円）
JANコード：4545350-037208
※45mm F1.8、14-42mm F3.5-5.6 II R、
14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



カメラグリップ MCG-1 [E-P3用]

□カメラ本体に同梱されている、標準タイプのグリップ
□望遠レンズ使用時などホールディング性を高める
希望小売価格（税込）3,500円（3,675円）
JANコード：4545350-037161 (BLK ブラック)
4545350-037192 (WHT ホワイト)



大型カメラグリップ MCG-2 [E-P3用]

□カメラ本体に同梱されている、標準タイプのグリップ
□望遠レンズ使用時などホールディング性を高める
希望小売価格（税込）3,500円（3,675円）
JANコード：4545350-037185 (BLK ブラック)
4545350-037192 (WHT ホワイト)

CASE & BAG



ラッピングクロス (L) CS-15

□カメラをくるんで保護するクロス
□レンズを付けたままカメラをしっかりと包み込む*
希望小売価格（税込）2,400円（2,520円）
JANコード：4545350-029241



レンズケース CS-22 BLK

□大切なレンズをしっかりとガード
□レンズを付けたままカメラを取り扱いやすく、携帯に便利
希望小売価格（税込）3,600円（3,780円）
JANコード：4545350-035211
※ED 12mm F2.0、17mm F2.8、45mm F1.8、
14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



小物ケース CS-23 BLK

□電子ビューファインダーなどの小物を収納できる
□携帯に便利なカーバイド付き
希望小売価格（税込）2,400円（2,520円）
JANコード：4545350-035328
※ED 12mm F2.0、17mm F2.8、45mm F1.8、
14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



カメラバッグ CBG-7 GRN

□多機能ポケットを付けていた、小型・軽量のカメラバッグ
□バッグ全体が平たく広がる
希望小売価格（税込）7,200円（7,560円）
JANコード：4545350-035334
※ED 12mm F2.0、17mm F2.8、45mm F1.8、
14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 IIに対応



ソフトケース CS-24 BLK

□コンバーターレンズ3本がすっきり収納できる
□レンズを付けたまま小物収納にも対応*
希望小売価格（税込）5,400円（5,670円）
JANコード：4545350-035181 (GRY グレー)
4545350-035198 (BLK ブラック)
JANコード：4545350-035327



ソフトカメラケース CS-20SF

□レンズを付けたまま收纳でき、出し入れも簡単*
□可動式の仕切で小物収納にも対応*
希望小売価格（税込）4,200円（4,410円）
JANコード：4545350-035235
JANコード：4545350-035198 (BLK ブラック)



リュックサック CBG-6 BLK

□リュックサックタイプのカメラバッグ
□重い機材の持ち運びにも最適
希望小売価格（税込）17,700円（18,585円）
JANコード：4545350-035327
※ED 12mm F2.0、17mm F2.8、45mm F1.8、
14-42mm F3.5-5.6 II R、14-42mm F3.5-5.6 IIに対応

UNDER WATER CASES／可能性は海の中へ広がる



防水プロテクター PT-EP05L [E-PL3用]
□45m耐圧水深の本格的な水中写真撮影システム
□レンズポート先端にLEDライトを装備
希望小売価格（税込）83,000円（87,150円）
JANコード：4545350-038519



防水プロテクター PT-EP06L [E-PM1用]
□45m耐圧水深の本格的な水中写真撮影システム
□レンズポート先端にLEDライトを装備
希望小売価格（税込）83,000円（87,150円）
JANコード：4545350-038526




水中専用フラッシュ UFL-1
□耐圧水深40m
□スレーブオート発光の水中専用フラッシュ
希望小売価格（税込）36,000円（37,800円）
JANコード：4545350-010416



水中専用フラッシュ UFL-2
□耐圧水深60m
□2灯TTLシステムやスレーブ発光に対応
希望小売価格（税込）77,000円（80,850円）
JANコード：4545350-017415

システムチャート



E-PL3/E-PM1 水中撮影システム



商品名	型番	JANコード	希望小売価格（税込）
1 M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II		4545350-032609	35,000円（36,750円）
2 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6		4545350-032428	47,500円（49,875円）
3 リチウムイオン充電池 BLS-1		4545350-007942	7,000円（7,350円）
4 リチウムイオン充電器 BCS-1		4545350-007911	6,000円（6,300円）
5 リチウムイオン充電池充電器セット SBL-S-5		4545350-034474	10,000円（10,500円）
6 リチウムイオン充電池 BLS-5		4545350-034450	7,000円（7,350円）
7 リチウムイオン充電器 BCS-5		4545350-034467	6,000円（6,300円）
8 電子ビューファインダーVF-2専用アイカップ EP-9		4545350-030889	2,000円（2,100円）
9 ハイビジョンHDMIケーブル CB-HD1		4545350-029913	3,800円（3,990円）
10 OMアダプター MF-2		4545350-023560	20,000円（21,000円）
11 ハンドストラップ PST-EP01 RED		4545350-031039	2,400円（2,520円）
12 ハンドストラップ PST-EP01 BLU		4545350-031039	2,400円（2,520円）
13 ハンドストラップ PST-EP01 ORG		4545350-031039	2,400円（2,520円）
14 ハンドストラップ PST-EP01 ORG		4545350-031039	2,400円（2,520円）
15 ハンドストラップ PST-EP01 ORG		4545350-031039	2,400円（2,520円）
16 ハンドストラップ PST-EP01 ORG		4545350-031039	2,400円（2,520円）
17 ハンドストラップ PST-EP01 ORG		4545350-031039	2,400円（2,520円）
18 ハンドストラップ PST-EP01 ORG		4545350-031039	2,400円（2,520円）

* 1:レンズフード取り付け時は、デコレーションリングを取り外してください。* 2:ホルターシーに装着するアクセサリーとの併用はできません。* 3:マイクレス接続時は、FL-50R、FL-600R、FL-300Rのみ対応可能です。FL-14は、ワイヤレス接続に対応していません。

* 4:他社製品。* 5:使用用途によっては一部制限がある場合がありますので、ホームページよりご確認ください。* 6:一部のOMシステムレンズには制限があります。また、OMシステムレンズの製造者は終了しております。

画質モードとファイル容量、撮影可能枚数

画質モード	画質サイズ	圧縮
-------	-------	----

主な仕様

	E-P3	E-PL3	E-PM1	E-P3	E-PL3	E-PM1
型式	形式	マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ		[連続撮影速度]	[連写H:] 約4.1コマ/秒 (IS ON時)、約5.5コマ/秒	
	記録媒体	SD / SDHC / SDXCメモリーカード (UHS-I対応)、Eye-Fiカード対応 *エンド	レムモード非対応です。使用時はレリーズタイムラグが発生する可能性があります。		[IS OFF時]、[連写L] 約3コマ/秒	
	撮像画面サイズ	17.3 mm X 13.0 mm			*ビートで露出は連写1コマ目で固定されます。	
撮像センサー	レンズマウント	マイクロフォーサーズマウント		[RAW]	[RAW] 約11コマ	
	形式	4/3型ハイビジョンLive MOSセンサー		[JPEG]	[JPEG] LNモード時:	[JPEG] LNモード時: 約15コマ (連写H, IS ON時)
静止画記録方式	画素数/アスペクト比	カラ部有効画素数 1230万画素、総画素数 約1310万画素 / 1.33 (4:3)		最大撮影コマ数	カード容量一杯まで	*撮影条件によっては、途中から連写速度が落ちる場合があります。
	防塵対応	スバーソニックウェーブフィルター (SSWF: 超音波防塵フィルター)			(TOSHIBA SDHC UHS-I カード R95・W80 モデル (8GB) 使用時当社測定条件による)	
	記録フォーマット	DCF, DPOF準拠 / EXIF対応、PRINT Image Matching III、MPO準拠		調光方式	TTL調光、マニュアル、オート	*外部フラッシュの機能
動画記録方式	記録画像形式	RAW (12bitロレスス圧縮)、JPEG、JPEG+RAW		内蔵フラッシュ	-	-
	記録画像サイズ	[RAW] 4032X3024 / [JPEG] 4032X4032 - 640X480		GN=10 (ISO200~m)		
	動画記録方式	AVCHD, AVI Motion JPEG				TTL調光内蔵フラッシュ GN=10 (ISO200~m)
静止画記録方式	AVCHD Full HD: 1920X1080 59.94i / 20Mbps (ファイン) / 17Mbps (ノーマル)			付属フラッシュFL-LM1	-	*アクセサリーとの併用不可。
	アスペクト16:9: HD: 1280X720 59.94p / 17Mbps (ファイン) /					自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ (先幕シンクロ)、スローシンクロ (後幕シンクロ)、スローシンクロ (先幕シンクロ) + 赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光 (FULL, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64)、発光禁止
	SD: 640X480 (30fps) アスペクト4:3 (VGA) ※一部のアートフィルターを除く					
音声録音	最長記録時間	AVCHD フルHD (ファイン) 約22分 / フルHD (ノーマル) HD約29分		フラッシュ同調速度	1/180秒以下	1/160秒以下
	AVI Motion JPEG HD: 約7分 SD: 約14分 ※一部のアートフィルターを除く				スーパーFP 時 1/125~1/4000秒 *	外部フラッシュの機能
	AVCHD ドルビーデジタル48kHz、AV Motion JPEG WAV 音声記録方式			調光補正	±3EV (0.3, 0.5, 0.7, 1EVステップ選択可能)	
ライブビュー	音声記録方式	ステレオリニアPCM / 16bit サンプリング周波数48kHz		フラッシュアダプタ	3.0 (0.3, 0.5, 0.7, 1EVステップ選択可能)	
	視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、			対応外部フラッシュ	FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-14, FL-300R	
	顔検出反映 (最大5人)、翠線表示、ヒストグラム、拡大表示 (5倍) / 10倍 / 14倍、パーセントシルエットマーク、OFF			対応外部フラッシュ	FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-14, FL-300R	
手ぶれ補正	形態	内蔵式 (撮像センサー式手ぶれ補正)、3モード (I.S.1, I.S.2, I.S.3)		内蔵フラッシュによる	付属フラッシュFL-LM1による	
	焦点距離設定 / 動画撮影時	可 / 電子手ぶれ補正			(オンラインバワライヤスRCフラッシュシステムに対応)	
	3.0型有機ELモニター、	3.0型可動式ハイバークリスタル		調光方式	TTL調光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル	
モニター	モニター形式	約61万ドット、3.2 タッチスル液晶、約46万ドット、液晶、約46万ドット、		チャンネル数	4チャンネル	
	バッカル、視野率100%	16.9、視野率100%		グループ数	4グループ (外部フラッシュ: 4グループ)	
	輝度調節	士2段階調節可能		3グループ+内蔵フラッシュ (外置フラッシュ: 3グループ+付属フラッシュFL-LM1)		
フォーカス	色温度調節	士3段階調節可能		ポップアート (I, II)	ポップアート (I, II)	ポップアート
	発色設定	Vivid / Natural		ファンタジックフォーカス	ファンタジックフォーカス	ファンタジックフォーカス
	タッチ機能	タッチシャッターボタン、タッチ拡大、大・タッチタイプ (AF)、AFエリア選択、AFエリア拡大、コマ送り/戻し、拡大再生		ラフモノクローム (I, II)	ラフモノクローム (I, II)	ラフモノクローム
露出制御	AF方式	/ハイブリッドメジャーフ		トリフォト (I, II, III)	トリフォト (I, II, III)	トイフォト
	フォーカスマード	シングルAF (S-AF) / コンティニュアスAF (C-AF) / マニュアルフォーカス (MF) / S-AF+MF / 追尾AF (C-AF+TR) ※フォーサースレンズ / ハイスピードイメージャAF 対応レンズを含む) 裝着時は、C-AF設定時にもS-AFで動作します。		ジオラマ	ジオラマ	ジオラマ
	フルタイムAF	可		ドラマチックトーン	ドラマチックトーン	ドラマチックトーン
露出制御方式	拡大枠AF	800ポイント以上選択可能、拡大ボタンにより拡大 (MF確認も可)		デイドリーム (I, II)	デイドリーム (I, II)	デイドリーム
	倍優先AF / 着移出AF	拡大率 5倍 / 7倍 / 10倍 / 14倍選択可能		ライトーン	ライトーン	ライトーン
	測距点	可 / 可 (近距離の睡優先 / 右側の睡優先 / 左側の睡優先)		ジェントルセピア	-	-
露出制御	測距点選択	35エリア		クロスロセス		
	AF補助光	オールターゲット、グループターゲット (9エリア)、シングルターゲット				
	AFロック	可				
露出制御	MFアシスト	フォーカスリングの操作により拡大表示されます (S-AF+MF、MFモード時)				
	測光方式	32.4割デジタルESP測光、中央部重視平均測光、スポット測光、				
	測光範囲	(TTL撮像センサー測光) スポット測光 ハイライト / シャドーコントロール EVO~20 (17mm F2.8, ISO100相当)				
露出制御	露出補正範囲	iAUTO、プログラムAE (プログラムAE可能)、絞り優先AE、シャッターバイオ AE、マニュアル、シーンセレクトAE、アートフィルター				
	感度 (標準出力感度)	水中1/4000秒 (水中マクロ) / 水中1/2000秒				
	露出補正範囲	*マニュアルAE (S-AF+MF) / 1.3EV~1.7EVステップ選択可能				
露出制御	AEロック	レリーズ半押し				
	AEロック	(Fn) / モードボタンに (Fn) / モードボタンに (Fn) / モードボタンによる				
	AEロック	より設定も可能)				
露出制御	AEロック	2.3マ、3.0マ、5.0マ (0.3, 0.5, 0.7, 1EVステップ選択可能)				
	AEロック	2.7マ (0.3, 0.5, 0.7EVステップ選択可能)				
	ISOロック	3.0マ (0.3, 0.5, 0.7, 1EVステップ選択可能)				
ホワイトバランス	ホワイトバランスモード	オート、プリセット6種、オート、プリセット7種、CWB (色温度指定)、				
	CWB (色温度指定)	CWB (色温度指定)、ワットチャックWB				
	ホワイトバランス	ワットチャックWB				
カラーモード	ホワイトバランス補正	A-B軸、G-M軸 各土7ステップで補正可能 (オートWB、プリセットWB、ワットチャックWB時)				
	色空間	3.0マ (A-B軸、G-M軸) 各2.4、6ステップで選択可能				
	ピクチャーモード	sRGB, Adobe RGB				
露出制御	モード	i-Finish, Vivid, Natural, Flat, Portrait,モノトーン、カスタム、アートフィルター				
	階調 / アートフィルター時を除く	4種類 (ハイキー、標準、ローキー)				
	形式	電子制御フォーカルブレーン式				
シャッター	シャッタースピード	60~1/4000秒 / 1/3, 1/2, 1/4, 1EVステップ選択可能				
	セルフタイマー	バルブ (時間設定変更可能: 最長30分)				
	リモートケーブル	12秒 / 2秒 (キャンドセル)				
露出制御	リモートケーブル	別売 RM-U1C1 (バルブ撮影制御可能)				
	ドライブ	ドライブモード				
	露出制御	1コマ、連写、セルフタイマー				

* 1 ポップアート、ディドリーム、ハイキー、ローキー、標準、マニュアルモード、セピア作成、赤目補正、鮮やか調整、

* 3 ポップアート、ディドリームに付加できます。動作には付加できません。

このカタログについて○オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。○撮影・プリントされたものは個人として楽しむには著作権法上、権利者に無断で使用できません。○カタログ中のモニタ画面はイメージではありません。

○外観・仕様は改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。○商品の色は現状の状況により実物とは異なる場合があります。○Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

○シード・アダストラム・テクノロジー (略称オーテック) は Apical Limited の特許技術の技術を使用しています。○HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。○Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedは、Eye-Fi Inc.登録商標です。○HDMI接続端子のスリーブエフェクト機能は株式会社エレコの登録商標です。○Four ThirdsおよびFour Thirdsロゴマークはオリンパスイメージング(株)の商標または登録商標です。○アートフィルターおよびART FILTERはオリンパスイメージング(株)の商標または登録商標です。○このカタログは2012年6月現在のものです。

△ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

電話でのお問合せ 0120-084215 携帯電話・PHS / 042-642-7499 FAX / 042-642-7486

オリバックス カスタマーサポートセンター

※調査等の都合上、回答までにお時間がかかりますので、ご了承ください。カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間・最新情報についてはオリバックスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

インターネットでの情報入手

<http://olympus-imaging.jp/>

上記URLより[Support&Download]のページへお進みください。製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなどの各種最新情報は、オリバックスイメージングホームページで簡単にご確認いただけます。

ショールームのご案内

営業時間10:00~18:00

※営業日に開いてしまっては、お電話またはオリバックスイメージングホームページにてご確認ください。

SPECIAL WEB SITE

OlympusPen.com

OLYMPUS

オリバックス イメージング株式会社

